

Doküman No	TL.14
Yayın Tarihi	01.01.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	

1. Amaç

Bu talimatın amacı, GPD VOC TEST CENTRE tarafından yürütülen personel belgelendirme faaliyeti çerçevesinde belgelendirilen kişinin ilgili yöntem sistemi marka/logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır.

2. Uygulama Alanı – Kapsam

GPD VOC TEST CENTRE tarafından gerçekleştirilen bilişim teknolojileri kapsamında belgelendirme / sertifikalandırma faaliyetlerini kapsar.

3. Sorumlular

GPD VOC TEST CENTRE tarafından belge / sertifika almış bütün kişileri kapsar.

4. Tanımlar

5. İlgili Dokümanlar

- 5.1. R 10.6 “Türkak Akreditasyon Markası”nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberi
- 5.2. TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı
- 5.3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

6. Uygulama Şekli

A. Türkak Markası Ve Logosu İle Myk Markası Ve Logosunun Tanıtım/Reklam Malzemelerinde Kullanımı

- 6.A.1. TÜRKAK ve MYK Markası ve logoları, GPD VOC TEST CENTRE’ın statüsü hakkında yanlış bilgilenebilir sebep olmayacak şekilde kullanılır.
- 6.A.2. GPD VOC TEST CENTRE, yetkilendirildiği kapsamla ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK ve MYK markası ve logolarını ilgili rehber ve kurulların teamüllerine uygun olarak kullanır.

Doküman No	TL.14
Yayın Tarihi	01.01.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	

- 6.A.3.** TÜRKAK ve MYK markası ve logolarını GPD VOC TEST CENTRE Koordinatörlüğünce belgelendirilmiş personel, hiçbir suretle kullanamaz.
- 6.A.4.** Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK markası ve logoları, R 10.6 “Türkak Akreditasyon Markası”nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberinde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.
- 6.A.5.** Akreditasyon ve yetkilendirilen kapsam ve dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK’ın Akreditasyon Markası ve MYK logosu olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin “Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir.” şeklinde bir ibare bulunmalıdır.
- 6.A.6.** TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.
- 6.A.7.** Akredite kuruluş üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her türlü malzemeyi (kırtasiye vs.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK’ın onayını almalıdır.

B. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ VE MYK MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER ŞARTLAR

- 6.B.1.** GPD VOC TEST CENTRE, bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde TÜRKAK Akreditasyon Markası ve MYK logosunu içeren reklam malzemeleri haricinde, MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Markasını taşıtların üzerinde kullanamaz.
- 6.B.2.** MYK ve TÜRKAK markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
- 6.B.3.** MYK ve TÜRKAK Markası, GPD VOC TEST CENTRE binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
- 6.B.4.** Kullanılan logo ve markalar, TÜRKAK’ın ve MYK’nın yetkilendirilen kapsam haricinde herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.
- 6.B.5.** MYK markası ve TÜRKAK Akreditasyon Markası, akreditasyon ve yetkilendirme kapsamındaki belgelendirme faaliyetleri için MYK ve TÜRKAK’ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
- 6.B.6.** MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda MYK ve TÜRKAK tarafından atanmış bütün faaliyetler açıkça belirtilir.
- 6.B.7.** MYK tarafından yetkisi askıya alınan kuruluş, MYK Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımı yapamaz.
- 6.B.8.** TÜRKAK tarafından akreditasyonu askıya alınan kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımı yapılmaz.
- 6.B.9.** TÜRKAK tarafından akreditasyonu iptal edilen kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmalıdır.
- 6.B.10.** MYK tarafından yetkisi iptal edilen kuruluş, MYK Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmalıdır.

Doküman No	TL.14
Yayın Tarihi	01.01.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	

- 6.B.11.** GPD VOC TEST CENTRE herhangi bir ilişkide olduğu kuruluşa veya şubesine TÜRKAK logosunu veya MYK logosunu kullanma hakkını vermez.
- 6.B.12.** GPD VOC TEST CENTRE'ın sadece akredite olan veya yetkilendirilen merkezi faaliyetlerinde TÜRKAK ve MYK logosu kullanılır.
- 6.B.13.** GPD VOC TEST CENTRE akredite sonuç içermeyen sertifikalarıyla birlikte göndereceği yazılarda, MYK logosu veya TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan antetli kâğıt kullanması halinde; ekli sertifikadaki sonuçların akreditasyon kapsamı dahilinde olmadığını belirten bir uyarının içerikte yer almasını sağlar.
- 6.B.14.** GPD VOC TEST CENTRE kendisiyle ilişkili olan kuruluşların TÜRKAK veya MYK logosu ve markasını kullanmasına izin vermez.
- 6.B.15.** GPD VOC TEST CENTRE, akreditasyon veya yetkilendirme kapsamında olmayan belgelendirme faaliyetleri için düzenlenen sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası veya MYK markası kullanamaz.